












ДИЛЕР







№ п/п	Наименование светильника	Технические характеристики	комплектация светильника	розница		клиентские
				разовый заказ		
				Рекомендов. розн.цена	Рекомендов. опт.	Дилер 1 от 60 - 152 штук

Светотехническая продукция (светильники ЛУЧ - LED)

серия Армстронг	ЛУЧ 3 x 8 LED		потребляемая мощность - 26 Вт, размеры : 595x595x40 мм, кол-во светодиодов - 51, световой поток - 3 200 Лм, масса - 3,5 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP-20, пульсации не более 1 %,	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	-	1 750р.	1 470р.	1 340р.
	ЛУЧ 4 x 8 LED		потребляемая мощность - 32 Вт, размеры : 595x595x40 мм, кол-во светодиодов - 68, световой поток - 4250 Лм, масса - 3,5 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP-20 пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	-	1 870р.	1 570р.	1 430р.
	ЛУЧ 6 x 8 LED		потребляемая мощность - 53 Вт, размеры : 595x595x40 мм, кол-во светодиодов - 102, световой поток - 6400 Лм, масса - 3,6 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP-20, пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	-	2 600р.	2 170р.	1 980р.
серия Лайн	ЛУЧ 4 x 8 LED 1,2-1 (ширина 100 мм)		потребляемая мощность - 32 Вт, размеры : 1200x100x40 мм, кол-во светодиодов - 68, световой поток - 4250 Лм, масса - 1,2 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP-20 пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	-	1 680р.	1 400р.	1 280р.
	ЛУЧ 4 x 8 LED 1,2-2 (ширина 180 мм)		потребляемая мощность - 32 Вт, размеры : 1200x180x40 мм, кол-во светодиодов - 68, световой поток - 4250 Лм, масса - 1,2 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP-20 пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	-	1 820р.	1 520р.	1 390р.
	ЛУЧ 6 x 8 LED 1,2-1 (ширина 100 мм)		потребляемая мощность - 53 Вт, размеры : 1200x100x40 мм, кол-во светодиодов - 102, световой поток - 6400 Лм, масса - 1,2 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP-20 пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	-	2 410р.	2 000р.	1 830р.

	ЛУЧ 6 x 8 LED 1,2-2 (ширина 180 мм)		потребляемая мощность - 53 Вт, размеры : 1200x180x40 мм, кол-во светодиодов - 102, световой поток - 6400 Лм, масса - 1,2 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 20 пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	2 510р.	2 100р.	1 930р.
серия Пром	ЛУЧ 4 x 8 LED P 1,3 IP65 (длина 1,3 м)		потребляемая мощность - 32 Вт, размеры : 1280x135x100 мм, кол-во светодиодов - 68, световой поток - 4250 Лм, масса - 1,7 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 65, пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> опал	2 400р.	2 000р.	1 820р.
	ЛУЧ 5 x 8 LED P 1,3 IP65 (длина 1,3 м)		потребляемая мощность - 45 Вт, размеры : 1280x135x100 мм, кол-во светодиодов - 85, световой поток - 5100 Лм, масса - 1,7 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 65, пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> опал	2 930р.	2 450р.	2 230р.
серия Мини-Лайн	ЛУЧ 2 x 8 LED 1,2 (длина 1,2 м)		потребляемая мощность - 18 Вт, размеры : 1200x100x40 мм, кол-во светодиодов - 34, световой поток - 2 100 Лм, масса - 1,2 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 20, пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	1 455р.	1 220р.	1 110р.
	ЛУЧ 2 x 8 LED 0,6 (длина 0,6 м)		потребляемая мощность - 18 Вт, размеры : 600x100x40 мм, кол-во светодиодов - 34, световой поток - 2 100 Лм, масса - 1,2 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 20, пульсации не более 1 %	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	1 345р.	1 120р.	1 020р.
	ЛУЧ 2 x 8 LED 0,6-1A (длина 0,6 м)		потребляемая мощность - 18 Вт, размеры : 600x100x40 мм, кол-во светодиодов - 34, световой поток - 2 100 Лм, масса - 1,2 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 20, пульсации не более 1 % Наличие акустического датчика	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	1 650р.	1 380р.	1 250р.
серия Мини-Грильятто	ЛУЧ 3 x 8 LED Мини		потребляемая мощность - 11 Вт, размеры: 285x315x40 мм, кол- во светодиодов - 21, световой поток - 1 190 Лм, масса - 0,92 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 20, пульсации не более 1 %, PFC -0,97	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	1 090р.	915р.	835р.
	ЛУЧ 3 x 8 LED A Мини		потребляемая мощность - 11 Вт, размеры: 285x315x40 мм, кол- во светодиодов - 21, световой поток - 1 190 Лм, масса - 0,92 кг, цветовая температура - 5700 К (3000 и 4000 К - на заказ), IP- 20, пульсации не более 1 %, PFC -0,97 с акустическим датчиком	<u>тип рассеивателя:</u> микропризма (колотый лед и опал на заказ)	1 210р.	1 015р.	925р.

ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования 27.09.2017			
Группа товаров Офисные светодиодные светильники с БАП-3			
Изображение	Артикул	Наименование	Описание
Офисные светильники IP44 Нейтральные с БАП-3			
	LC-US-36-DW-BAP-3	Универсальный светильник LC-US-36 ватт 595*595 Нейтральный Призма с Бап 3 часа	Мощность: 36 W Габаритный размер: 595*595*25 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3150 lm
	LC-NS-20-OP-DW-BAP-3	Накладной светильник LC-NS-20-OP-DW ватт 595*180 Нейтральный Опал с Бап 3 часа	Мощность: 20 W Габаритный размер: 595*180*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm
	LC-US-36-OP-DW-BAP-3	Универсальный светильник LC-US-36 ватт 595*595 Нейтральный Опал с Бап 3 часа	Мощность: 36 W Габаритный размер: 595*595*25 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3150 lm
	LC-NSU-20DW-BAP-3	Накладной светильник узкий LC-NSU-20 ватт 1195*110 Нейтральный Призма с Бап 3 часа	Мощность: 20 W Габаритный размер: 1195*110*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm
	LC-NSU-20-OP-DW-BAP-3	Накладной светильник узкий LC-NSU-20 ватт 1195*110 Нейтральный Опал с Бап 3 часа	Мощность: 20 W Габаритный размер: 1195*110*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm
	LC-US-40-DW-BAP-3	Универсальный светильник LC-US-40 ватт 595*595 Нейтральный Призма с Бап 3 часа	Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm